

# Konstrukcje szklane



**AMI POLSKA Sp. z o.o.**  
92-735 Łódź, ul. Pomorska 352  
Tel. (0-42) 679-26-22, fax 679-31-52  
www.amipolska.pl; e-mail: amipolska@amipolska.pl

## Okucia (importer)

**Asortyment:** zawiasy, zawiasy klejone, odbojnik SMOVE ze specjalnym adapterem przyklejanym do szkła, nogi do blatów szklanych, prowadnice do stołów z blatami szklanymi, podpórki pod półki szklane, rury i inne akcesoria do budowy regałów ze szkła  
**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, chrom, satyna



**Conrem-B Sp. z o.o.**  
52-437 Wrocław, ul. Karmelkowa 29, pawilon 4  
tel. (0-71) 364-34-34, 364-32-33; fax 364-34-34

## NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: DORMA

### Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie, automatyczne  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne, obrotowe, łukowe

**Dodatkowe funkcje:** zwiększona izolacyjność termiczna i akustyczna (EI 30), kontrola dostępu

### Wymiary maksymalne (mm):

- Pojedynczej tafli szkła: szerokość od 300 do 1450 mm, wysokość w zależności od ciężaru szkła
- Zabudowy całoszklane: szerokość bez ograniczeń, wysokość do 4000 mm

**Grubość szkła (mm):** od 6 mm do 19,5 mm

**Kształty tafli:** dowolne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, matowe, ornamentowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie, sitodruk, grawerowanie, fusing, malowanie artystyczne

### Okucia (producent): DORMA

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), inne

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie, powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie, malowanie proszkowe - na zamówienie wg palety RAL

### Samozamykacze (producent): DORMA

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła, w skrzydle

**Cechy szczególne:** drzwi standardowe w ościeżnicach drewnianych i stalowych, drzwi bezościeżnicowe, zabudowy całoszklane z drzwiami wahadłowymi bądź przesuwными, systemy ścian mobilnych składanych, systemy zabudowy kabin prysznicowych, indywidualne projektowanie witryn.

**Ciekawe realizacje:** Sitech Polkowice, Centrum Bielany - Wrocław, biura, hotele, szpitale, obiekty zabytkowe, domy jednorodzinne oraz mieszkania na terenie całego kraju, w Niemczech, Hiszpanii i na Ukrainie.



**DUBIEL VITRUM Zakład Szklarski Andrzej Dubiel**  
34-700 Rabka, ul. Kilińskiego 74a  
Tel. 0-18 267-77-17, fax 0-18 267-79-22  
www.dubielvitrum.pl; e-mail: info@dubielvitrum.pl

### Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie,  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne,

### Wymiary maksymalne (mm)

- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 700 do 1100, wysokość od 2000 do 2200,
- zabudowywanego otworu: szerokość od 700 do 1100, wysokość od 2000 do 2200.

**Grubość szkła (mm):** od 8 do 12

**Kształty tafli:** prostokątne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk,

### Okucia (producent): OXIDAL, GEZE

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile),

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna,

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie, powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 15 kolorów, niklowanie

### Samozamykacze (producent): OXIDAL, GEZE

**Miejsce mocowania:** w podłodze

# Konstrukcje szklane



**MMASA Mariusz Masa**  
85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 19  
Tel. 0-52 321-36-81, fax 0-52 321-36-81, tel. komórkowy 0 608 353 167  
www.mmasa.pl; e-mail: amasa@mmasa.pl

## Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie, automatyczne  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne

**Dodatkowe funkcje:** zwiększona izolacyjność termiczna, zwiększona izolacyjność akustyczna, dymoszczelność, kontrola dostępu

## Wymiary maksymalne [mm]

- pojedynczej tafli szkła hartowanego: szerokość od 350 do 2440, wysokość od 350 do 5100,
- zabudowywanego otworu: szerokość i wysokość ograniczona jest wymiarami pomieszczenia

**Grubość szkła [mm]:** float 6-19 mm, szkło warstwowe do 50 mm, cash-glass do 28 mm

**Kształty tafli:** prostokątne, trapez, trójkąt, kształty z bokiem łukowym, szabloni korygowane o możliwości techniczne maszyny.

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe, Cash-glass, warstwowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, grawerowanie, fusing, emaliowanie w kolorach, rycie, foliowanie w kolorach

**Okucia (producent):** MAB, DORMA, GEZE, COLIO, COLCOM, PM, Pauli & sohn, własne

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), łączniki szkło/szkło, szkło/ściana, uszczelki, pochwyt, gałki, uszczelki

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, chrom

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie, powłoki galwaniczne: anodowanie, niklowanie, malowanie proszkowe – kolory standardowe, na zamówienie wg palety RAL

**Samozamykacze (producent):** MAB, DORMA, GEZE, Pauli&Sohn

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

**Cechy szczególne:** we własnym zakresie przerabiamy i dorabiamy okucia, co pozwala nam tworzyć nietypowe zabudowy i w kształcie i z nietypowego szkła np. Cash-glass oraz łączyć różne materiały.

**Ciekawe realizacje:** Klub Foksal 19, Warszawa, Klub Extravaganza Warszawa, Klub Egoist Warszawa, Salon Sprzętu AGD MIELE Warszawa, Kinnarps Polska Warszawa, Pramerica Życie Warszawa, Lukoil Polska Warszawa, Nepentes Warszawa, BNP Paribas Bank Polska, Centrum Handlowe KLIF Gdynia i Warszawa, Salony obuwnicze APIA na terenie kraju, apartamenty i domy prywatne.

**Pozostała oferta:** kabiny prysznicowe, umywalki, schody, balustrady, sufity, świetliki, podłogi, ściany, zabudowy barów, dj-ki, okładziny ścienne ze szkła w kolorach, meble biurowe, sklepowe i domowe, garderoby, zabudowy wind panoramicznych, gadżety reklamowe, lustra, blaty, półki itp., wszystko co można sobie wyobrazić ze szkła.



Klub Foksal 19, Warszawa



Centrum Handlowe KLIF, Gdynia



Klub Extravaganza, Warszawa



Kinnarps, Warszawa

... szkło, drewno, metal w architekturze...

Adres Zakładu: ul. Chodkiewicza 19, 85-065 Bydgoszcz  
tel/fax 052 321 36 81, www.mmasa.pl, e-mail: amasa@mmasa.pl  
Adres Biura: ul. Złota 62 lok. 15, 00-821 Warszawa

# Konstrukcje szklane



**GLASPO-GRZEGORZEW SP Z O.O**  
50-014 Wrocław, ul. Piłsudskiego 104  
Tel. 0-63 262-80-00, 0-71 372-32-00, 0-23 662-72-10; fax 0-63 262-80-11  
Tel. komórkowy: 0-661 93-80-00  
www.glaspo.pl.; e-mail: glaspo@glaspo.pl

#### Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie, automatyczne  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne,

**Dodatkowe funkcje:** zwiększona izolacyjność termiczna, zwiększona izolacyjność akustyczna, dymoszczelność, kontrola dostępu,

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe,

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie,

**Okucia (producent):** GEZE, DORMA, MORAD

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile),

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz,

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie,

**Powłoki galwaniczne:** anodowanie (aluminium), niklowanie,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe,  
na zamówienie wg palety RAL

#### Samozamykacze (producent):

**GEZE, DORMA, MORAD**

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu



**GLASPOL SAINT-GOBAIN**  
32-312 Jarosławiec, ul. Kolejowa 1  
Tel.: 0-32 649-95-12, fax 0-32 649-95-18, tel. komórkowy: 0-602-420-618  
www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com

#### NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: SGG SECURIT DOORS

#### Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie,  
wahadłowe, przymykowe,

#### Wymiary maksymalne (mm)

● pojedynczej tafli szkła: max. możliwości produkcyjne: 2440x5100 mm

● zabudowywanego otworu: rozpatrywane indywidualnie

**Grubość szkła (mm):** od 8 do 15

**Kształty tafli:** prostokątne,

**Rodzaje szkła:** Przezroczyste SGG SECURIT PLANILUX, super przezroczyste SGG SECURIT, DIAMANT, barwione w masie SGG SECURIT PARSOL, ornamentowe SGG SECURIT, MASTERGLASS oraz SGG SECURIT DECORGLASS, satynowe SGG SATINOVO.

**Zdobienie szkła:** sitodruk jedno- i wielobarwny, grawerowanie.

**Okucia (producent):** WSS Schlechtendahl

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, pochwyty, elementy mocujące z podłożem i pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji szklanych

**Materiał:** stal nierdzewna

#### Rodzaj wykończenia:

polerowanie, satynowanie,  
powłoki galwaniczne:  
anodowanie (aluminium)  
2 kolory standardowe, niklowanie

#### Samozamykacze (producent): GEZE

**Miejsce mocowania:** w podłodze

**Cechy szczególne:** kompleksowe rozwiązania produktu obejmujące tafle szklane wraz z okuciami WSS Schlechtendahl pozwalają zabudować praktycznie każdy otwór w ścianie

**Ciekawe realizacje:** Maximus Nadarzyn, Plaża Kraków, Centrum Handlowe Sfera w Bielsku B., METRO w Warszawie, TESCO w Opolu, Reiffeisen Bank w Warszawie,

**Pozostała oferta produktów ze szkła:** podłogi, schody, daszki, balustrady, szyby kuloodporne, szyby z pętlą alarmową SGG SECURIT ALARM, szyby ze zróżnicowaną przeziernością SGG PRIVA-LITE



**INHATEX Sp. z o.o.**  
88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 106A  
Tel. 0-52 356-86-20, fax 0-52 356-86-20  
www.inhatex.com.pl; e-mail: biuro@inhatex.com.pl

#### NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU TORMAX

#### Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie, automatyczne  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne, balansowe

**Dodatkowe funkcje:** zwiększona izolacyjność termiczna, zwiększona izolacyjność akustyczna, kontrola dostępu.

#### Wymiary maksymalne (mm):

● pojedynczej tafli szkła: szerokość od 700 do 2900, wysokość od 1800 do 2900,

● zabudowywanego otworu: szerokość od 700 do 3000, wysokość od 1800 do 3000,

**Grubość szkła (mm):** od 10 do 16

**Kształty tafli:** prostokątne, inne wg zamówienia

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe,

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk,

#### Okucia

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), inne materiały do produkcji okien i drzwi.

**Materiał:** stal nierdzewna.

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie,  
powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe

#### Samozamykacze (producent): ECO, DORMA, GEZE

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

**Ciekawe realizacje:** VIKI Słupsk.

**Pozostała oferta:** płyty wypełnieniowe (Weiss), chemia budowlana, parapety, szyby pojedyncze, szyby zespolone z udziałem całego asortymentu szyb.

# Konstrukcje szklane



**PM POLSKA**  
05-810 Piastów, ul. Godebskiego 23  
Tel. 0-22 424-27-77, fax 0-22 723-33-87, tel. komórkowy: 0-604-260-789  
www.pmpolska.pl; e-mail: info@pmpolska.pl

## Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe  
otwierane ręcznie,  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne,

**Dodatkowe funkcje:** kontrola dostępu,

## Wymiary maksymalne (mm):

● pojedynczej tafli szkła: szerokość od 600 do 1100, wysokość od 1800 do 2200

**Grubość szkła (mm):** od 6 do 20

**Kształty tafli:** dowolne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, matowe, warstwowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, emaliowane w kolorach

**Okucia (producent):** PM CORPORATION Ltd. FOSHAN

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), pochwyt, gałki, uszczelki, łączniki szkło-szkło

**Materiał:** stal nierdzewna, mosiądz,

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie, na zamówienie malowanie proszkowe wg palety RAL

**Samozamykacze (producent):**

PM CORPORATION Ltd. FOSHAN

**Miejsce mocowania:** w podłodze

**Ciekawe realizacje:** ERA GSM, ORANGE, ERICSSON, EX BUD SKANSKA, HOCHTIEF, NIK, ATRIUM, BGK, CITY BANK, HM, salony firmowe GIANNI, ETI POLAM

**Pozostała oferta:** realizujemy zlecenia na szklane kabiny prysznicowe, szklane daszki, balustrady, podłogi, schody, sufity, świetliki, drzwi



**MYCZKOWSKI-SZKLANE KONSTRUKCJE**  
**Anna Domagała-Myczkowska**  
53-006 Wrocław, ul. Czeresiñowa 39  
tel. (0-71) 398901, fax 3397650, tel. kom. 0693-304-064

## Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe,  
otwierane ręcznie,  
wahadłowe, przymykowe, przesuwne,

**Dodatkowe funkcje:** zwiększona izolacyjność akustyczna.

## Wymiary maksymalne [mm]

– pojedynczej tafli szkła: szerokość od 350 do 2000, wysokość od 350 do 3000

– zabudowywanego otworu: szerokość od 350 do 5000, wysokość od 350 do 3000,

**Grubość szkła [mm]:** od 8 do 20.

**Kształty tafli:** prostokątne, wg szablonu, łuki.

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe, trawione lub piaskowane wg katalogu wzorów, projekty indywidualne

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing.

**Okucia (producent):** WSS – SCHECHTENDAHL

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile).

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz.

**Rodzaj wykończenia:** polerowanie, satynowanie,

powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe 3, na zamówienie  
wg palety RAL.

**Samozamykacze (producent):** GEZE, CASMA, DORMA.

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła.

**Ciekawe realizacje:** Hotel „DORINT” Wrocław.

**Pozostała oferta:** Systemowe ościeżnice metalowe i drewniane stałe i regulowane wg PN.

